

BALINER



Representante: AGROMONEGROS SA

Año de registro: 2017 (España)

Protección: NACIONAL

Espiga: 2 carreras

Altura de la planta: BAJA (- 7 cm/HISPANIC; - 4 cm/MESETA)

Índice productivo medio por año (%)

	RED OEVV		RED GENVCE		ÍNDICE
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	MEDIO
BALINER	122,1	103,6	113,4	100,9	110,0
HISPANIC (Testigo)	105,3	99,3	98,5	97,8	100,2
MESETA (Testigo)	94,7	100,7	101,5	102,2	99,8
PEWTER			102,4	95,5	
Índice 100 (kg/ha)	3794	6174	4640	5892	5125
Número de ensayos	13	12	14	21	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
	BALINER	107,6
HISPANIC (Testigo)	102,3	97,8
MESETA (Testigo)	97,7	102,2
PEWTER	100,3	92,5
Índice 100 (kg/ha)	5066	5249
Número de ensayos	18	17

CICLO

TIPO: PRIMAVERA

Fecha de espigado: MEDIA A TARDÍA (+ 5 días/HISPANIC; + 2 días/MESETA)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: BAJA A MEDIA

Oídio (*Blumeria graminis f. sp. hordei*): BAJA A MEDIA

Helminthosporiosis reticular (*Pyrenophora teres*): BAJA A MEDIA

Rincosporiosis (*Rhynchosporium secalis*): BAJA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: ALTO (+ 4,0 kg/hl/HISPANIC; + 0,4 kg/hl/MESETA)

Peso de 1000 granos: ALTO (+ 0,4 g/HISPANIC; + 4,4 g/MESETA)

Contenido en proteína: ALTO (+ 1,2 %/HISPANIC; + 1,1 % MESETA)