

# CEBADA INVIERNO

2020-2021

## PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS FRÍAS						
Variedad	2020		2021		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2020-2021	i100
RUBIANA	7520	116	6584	110	7052	113
PIXEL	6846	105	6768	113	6807	109
LG ROSELLA	7225	111	6324	105	6774	108
LG MINERVA	6973	107	6364	106	6668	107
LG CASTING	6720	104	6334	105	6527	104
HISPANIC (T)	6758	104	6137	102	6447	103
BIDASOA	6779	104	6024	100	6402	102
MESETA (T)	6400	99	5964	99	6182	99
PEWTER (T)	6325	97	5938	99	6131	98
RGT ZANCARA	5708	88	5583	93	5646	90
Promedio	6725	104	6202	103	6464	103
Promedio (T)	6494	100	6013	100	6253	100
Num ensayos	11	11	11	11	22	22



# CEBADA INVIERNO

2020-2021

## PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS TEMPLADAS						
Variedad	2020		2021		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2020-2021	i100
<b>RUBIANA</b>	6791	117	7287	103	7039	109
<b>LG ROSELLA</b>	6684	115	7281	103	6983	109
<b>LG CASTING</b>	6703	116	6621	94	6662	104
<b>BIDASOA</b>	5793	100	7273	103	6533	102
<b>MESETA (T)</b>	6236	108	6806	96	6521	101
<b>HISPANIC (T)</b>	5353	92	7495	106	6424	100
<b>RGT ZANCARA</b>	6111	106	6666	94	6388	99
<b>PEWTER (T)</b>	5778	100	6923	98	6351	99
<b>LG MINERVA</b>	6497	112	6153	87	6325	98
<b>PIXEL</b>	6827	118	5350	76	6088	95
Promedio	6277	108	6786	96	6531	102
Promedio (T)	5789	100	7075	100	6432	100
Num ensayos	9	9	6	6	15	15



# CEBADA INVIERNO

2020-2021

## CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

VARIEDAD	PRECOCIDAD <sup>1</sup>	ALTURA	PESO HECTOLÍTRICO	PESO 1000 GRANOS	PROTEÍNA
BIDASOA	media (-1,5)	baja-media	medio	bajo-medio	medio
HISPANIC (T)	precoz (-5)	media	bajo-medio	medio	bajo-medio
LG CASTING	tardía (4)	alta	bajo-medio	medio-alto	bajo-medio
LG MINERVA	tardía (3)	media-alta	medio	medio	medio
LG ROSELLA	media (-0,5)	media-alta	medio-alto	alto	medio
MESETA (T)	media	media	alto	bajo-medio	medio-alto
PEWTER (T)	tardía (2,5)	baja	alto	bajo-medio	medio
PIXEL	tardía (4,5)	alta	bajo-medio	bajo-medio	bajo-medio
RGT ZANCARA	precoz (-6)	alta	medio-alto	medio-alto	alto
RUBIANA	tardía (3)	baja-media	medio	bajo	bajo

<sup>1</sup> En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a MESETA

## RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

VARIEDAD	ENCAMADO	OIDIO	RINCOSPORIOSIS
BIDASOA	baja-media	media	alta
HISPANIC (T)	baja	baja	media-alta
LG CASTING	baja	baja-media	alta
LG MINERVA	media	alta	alta
LG ROSELLA	baja	baja	media
MESETA (T)	media	media	baja
PEWTER (T)	media	media-alta	alta
PIXEL	media-alta	media	alta
RGT ZANCARA	baja	baja	alta
RUBIANA	media	media-alta	baja



## EMPRESA COMERCIALIZADORA

VARIEDAD	EMPRESA COMERCIALIZADORA
BIDASOA	FLORIMOND DESPREZ
HISPANIC	FLORIMOND DESPREZ
LG CASTING	LIMAGRAIN IBÉRICA
LG MINERVA	LIMAGRAIN IBÉRICA
LG ROSELLA	LIMAGRAIN IBÉRICA
MESETA	FLORIMOND DESPREZ
PEWTER	AGRUSA
PIXEL	AGRUSA
RGT ZANCARA	RAGT IBÉRICA
RUBIANA	SEMILLAS BATLLE S.L

