

CEBADA INVIERNO

2023-2024

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS FRÍAS						
Variedad	2023		2024		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2023-2024	i100
RGT GIBRALTAR	5265	108	7164	116	6215	113
RGT COVADONGA	5241	107	6714	109	5978	108
SARATOGA (T)	5127	105	6428	105	5778	105
RGT FLECHA	4800	98	6227	101	5514	100
HISPANIC (T)	4847	99	5922	96	5385	98
MESETA (T)	4664	96	6100	99	5382	98
Promedio	4991	102	6426	104	5708	104
Promedio (T)	4879	100	6150	100	5515	100
Num ensayos	8	8	12	12	20	20



Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA-DGA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco). Elaboración ficha: IRTA. Coordinación GENVCE: OEVV-MAPA. Los resultados de estos ensayos pueden consultarse en el mapa de resultados de GENVCE (www.genvce.org/mapa-de-resultados).



CEBADA INVIERNO

2023-2024

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS TEMPLADAS						
Variedad	2023		2024		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2023-2024	i100
RGT COVADONGA	4893	108	8305	105	6599	106
RGT GIBRALTAR	4584	102	8420	106	6502	105
SARATOGA (T)	4633	103	8241	104	6437	104
HISPANIC (T)	4747	105	7644	96	6196	100
MESETA (T)	4160	92	7886	100	6023	97
RGT FLECHA	3905	87	7693	97	5799	93
Promedio	4487	99	8032	101	6259	101
Promedio (T)	4513	100	7924	100	6219	100
Num ensayos	3	3	8	8	11	11



CEBADA INVIERNO

2023-2024

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

Variedad	PRECOCIDAD ¹	ALTURA	PESO HECTOLÍTRICO	PESO 1000 GRANOS	PROTEÍNA
RGT GIBRALTAR	media-tardía (+1,5)	baja	bajo	bajo	medio
RGT COVADONGA	media-tardía (+2,5)	baja	bajo-medio	bajo-medio	medio
SARATOGA (T)	media (+1)	media-alta	alto	alto	medio
HISPANIC (T)	precoz (-3,5)	media	bajo-medio	medio-alto	medio
MESETA (T)	media	media	alto	bajo-medio	medio-alto
RGT FLECHA	tardía (+3,5)	alta	medio-alto	medio	medio-alto

¹ En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a MESETA

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Variedad	ENCAMADO	OIDIO	HELMINTOSPORIOSIS	RINCOSPORIOSIS
RGT GIBRALTAR	media	baja	media	media-alta
RGT COVADONGA	media	media	media	alta
SARATOGA (T)	media	media	baja-medio	media-alta
HISPANIC (T)	baja	baja	baja-medio	media-alta
MESETA (T)	baja-medio	media	baja-medio	alta
RGT FLECHA	baja	media	media	alta

EMPRESA COMERCIALIZADORA

Variedad	EMPRESA COMERCIALIZADORA
RGT GIBRALTAR	RAGT IBÉRICA
RGT COVADONGA	RAGT IBÉRICA
SARATOGA (T)	LIMAGRAIN IBÉRICA
HISPANIC (T)	FLORIMOND DESPREZ
MESETA (T)	FLORIMOND DESPREZ
RGT FLECHA	MAS SEEDS

