

2024-2025

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (í100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (*)

ZONAS FRÍAS						
	2024		2025		Promedio	
Variedad	Rendimiento	í100	Rendimiento	í100	2024-2025	í100
AGRICULTOR	7005	104	7478	110	7242	107
LG DELRIO	6634	98	7497	110	7066	104
CHAMBO (T)	6615	98	7068	104	6842	101
FILON (T)	6596	98	7028	103	6812	101
LG ALVAREZ	6563	97	7057	103	6810	100
MARCOPOLO (T)	6547	97	6998	103	6773	100
CAMARGO (T)	7183	107	6185	91	6684	99
Promedio	6735	100	7044	103	6890	102
Promedio (T)	6735	100	6820	100	6778	100
Num ensayos	13	13	14	14	27	27



2024-2025

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (í100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (*)

ZONAS TEMPLADAS						
	2024		2025		Promedio	
Variedad	Rendimiento	í100	Rendimiento	í100	2024-2025	í100
AGRICULTOR	7545	111	8004	115	7775	113
LG DELRIO	7224	106	7696	110	7460	108
FILON (T)	6747	99	7276	104	7012	102
MARCOPOLO (T)	6885	101	7069	101	6977	101
CHAMBO (T)	6698	98	6960	100	6829	99
LG ALVAREZ	6785	100	6812	98	6799	99
CAMARGO (T)	6901	101	6590	94	6746	98
Promedio	6969	102	7201	103	7085	103
Promedio (T)	6808	100	6974	100	6891	100
Num ensayos	8	8	10	10	18	18



Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA-DGA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CIAM (Galicia), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco). Elaboración ficha: IRTA. Coordinación GENVCE: OEVV-MAPA. Los resultados de estos ensayos pueden consultarse en el mapa de resultados de GENVCE (www.genvce.org/mapa-de-resultados).



2024-2025

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

VARIEDAD	PRECOCIDAD ¹	ALTURA	PESO HECTOLÍTRICO	PESO 1000 GRANOS	PROTEÍNA
AGRICULTOR	precoz (-4,5)	media	medio	medio	media
CAMARGO (T)	precoz-media (-4)	baja	medio	bajo-medio	bajo-media
CHAMBO (T)	precoz (-5,5)	baja	bajo-medio	medio	media
FILON (T)	media (-3)	media	medio	medio	media
LG ALVAREZ	media-tardía (-2)	media-alta	bajo-medio	bajo-medio	media
LG DELRIO	media-tardía (-1,5)	alta	medio	alto	media
MARCOPOLO (T)	media-tardía	media	medio	medio	media

¹ En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a MARCOLPOLO

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

VARIEDAD	ENCAMADO	OIDIO	SEPTORIA	ROYA AMARILLA	ROYA PARDA
AGRICULTOR	media-alta	baja-media	baja-media	media	media
CAMARGO (T)	media	baja-media	baja-media	baja	baja
CHAMBO (T)	media-alta	media	media	media	media
FILON (T)	media	media	baja-media	media	baja-media
LG ALVAREZ	media	media	baja-media	media	media
LG DELRIO	media	media	baja-media	media	media
MARCOPOLO (T)	media	media	baja-media	media	baja-media



2024-2025

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

EMPRESA COMERCIALIZADORA

VARIEDAD	EMPRESA COMERCIALIZADORA
AGRICULTOR	LIMAGRAIN IBÉRICA
CAMARGO	DISASEM
CHAMBO	LIMAGRAIN IBÉRICA
FILON	FLORIMOND DESPREZ
LG ALVAREZ	LIMAGRAIN IBÉRICA
LG DELRIO	LIMAGRAIN IBÉRICA
MARCOPOLO	RAGT IBÉRICA

