

CEBADA INVIERNO

2024-2025

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS



ZONAS FRÍAS						
	2024		2025		Promedio	
Variedad	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2024-2025	i100
NOBLESSE	6646	108	7390	109	7018	109
CIB 777	6504	106	7393	110	6949	108
SARATOGA (T)	6428	105	7237	107	6833	106
DUERO	6387	104	6723	100	6555	102
MESETA (T)	6100	99	6816	101	6458	100
JUCAR	6211	101	6689	99	6450	100
HISPANIC (T)	5922	96	6196	92	6059	94
Promedio	6314	103	6921	103	6617	103
Promedio (T)	6150	100	6750	100	6450	100
Num ensayos	12	12	13	13	25	25



Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA-DGA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco). Elaboración ficha: IRTA. Coordinación GENVCE: OEVV-MAPA.
Los resultados de estos ensayos pueden consultarse en el mapa de resultados de GENVCE (www.genvce.org/mapa-de-resultados).



CEBADA INVIERNO

2024-2025

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS TEMPLADAS						
	2024		2025		Promedio	
Variedad	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2024-2025	i100
SARATOGA (T)	8241	104	7215	105	7728	105
CIB 777	7919	100	7220	105	7570	102
JUCAR	8322	105	6801	99	7562	102
NOBLESSE	7791	98	7127	104	7459	101
DUERO	7833	99	7059	103	7446	101
MESETA (T)	7886	100	6861	100	7374	100
HISPANIC (T)	7644	96	6499	95	7072	96
Promedio	7948	100	6969	102	7458	101
Promedio (T)	7924	100	6858	100	7391	100
Num ensayos	8	8	8	8	16	16



CEBADA INVIERNO

2024-2025

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

Variedad	PRECOCIDAD ¹	ALTURA	PESO HECTOLÍTRICO	PESO 1000 GRANOS	PROTEÍNA
CIB 777	media	media-alta	medio	alto	baja-media
DUERO	precoz-media (-1,5)	media-alta	alto	alto	media
HISPANIC	precoz (-3)	baja-media	bajo-medio	medio	media
JUCAR	precoz (-5)	media-alta	bajo	bajo	media
MESETA	media	baja-media	medio-alto	bajo-medio	media-alta
NOBLESSE	tardía (+5)	media-alta	medio	medio-alto	baja-media
SARATOGA	media (+1)	media-alta	medio-alto	medio	media

¹ En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a MESETA

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Variedad	ENCAMADO	OIDIO	HELMINTOSPORIOSIS	RINCOSPORIOSIS
CIB 777	media-alta	baja-media	baja-media	media
DUERO	media	baja	baja-media	baja-media
HISPANIC	baja	baja	baja-media	media
JUCAR	baja-media	baja-media	baja-media	alta
MESETA	media	media	baja-media	media-alta
NOBLESSE	meda	media	baja-media	media
SARATOGA	media	baja-media	baja-media	media

EMPRESA COMERCIALIZADORA

Variedad	EMPRESA COMERCIALIZADORA
CIB 777	SEMILLAS BATLLE
DUERO	CSIC-IRTA-ITACyL-ITAP
HISPANIC	FLORIMOND DESPREZ
JUCAR	CSIC-IRTA-ITACyL-ITAP
MESETA	FLORIMOND DESPREZ
NOBLESSE	MAS SEEDS
SARATOGA	LIMAGRAIN IBÉRICA

